



Audits Techniques

06 - TRAVOLATORS

LEROYMERLIN

Magasin

"Tassin-la-Demi-lune"

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK94347 - 2004**

Identification : **Trav. 1/RC Descente**
 Numéro : **1654**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **05 avril 2019**, nous avons constaté :

1	Station basse à nettoyer.	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer.	3	E
3	Ossature à nettoyer.	16	C
4	Pistes galets de marches à vérifier.	21	E
5	Flèches sens de marche à installer.	38	C
6	Sens interdit à installer.	39	C
7	Garde-corps haut gauche à installer.	45	C
8	Marchandise sur plaque palière haute à débarrasser.	48	C
9	Marchandise sur plaque palière basse à débarrasser.	49	C
10	Habillage en sous-face côté gauche enfoncé.	53	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Supprimer la marchandise entre les 02 Escaliers mécaniques.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 1/RC Descente 1654

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	
21	Pistes galets de marches	Etat	21	O
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	
27	Balais antistatique	Etat	27	
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	O
39	Sens interdit	Etat	39	O
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	O
49	Plaque palière Basse	Etat	49	O
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	S
53	Habillage sous-face	Etat	53	O

Trav. 1/RC Descente 1654

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 94348 - 2004**

Identification : **Trav. RC/1 Montée**
Numéro : **1653**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **05 avril 2019**, nous avons constaté :

1	Notice de manœuvre manuelle à installer.	3	E
2	Couinement sur le renversement des marches bas à supprimer.	5	E
3	Ossature à nettoyer.	16	C
4	Pistes galets de marches à vérifier.	21	E
5	Urgent : Contact de peigne haut droit inopérant.	36	E
6	01 peigne bas 01 dent cassée, y remédier.	37	C
7	Flèches sens de marche à installer.	38	C
8	Sens interdit à installer.	39	C
9	Garde-corps haut gauche à installer.	45	C
10	Marchandise sur plaque palière haute à débarrasser.	48	C
11	Marchandise sur plaque palière basse à débarrasser.	49	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Supprimer la marchandise entre les 02 Escaliers mécaniques.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. RC/1 Montée

1653

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	
21	Pistes galets de marches	Etat	21	O
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	
27	Balais antistatique	Etat	27	
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	O
39	Sens interdit	Etat	39	O
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	O
49	Plaque palière Basse	Etat	49	O
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	S
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. RC/1 Montée 1653

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :

Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Constructeur &
 modèle :

SCHINDLER - 9500

Numéro constructeur
 et date :

RK 94350 - 2004

Identification :

Trav. RC/1 Montée

Numéro :

1655

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **05 avril 2019**, nous avons constaté :

1	Station haute à nettoyer + bac récupérateur d'huile en partie basse à vider.	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer.	3	E
3	Ossature à nettoyer.	16	C
4	Pistes galets de marches à vérifier.	21	E
5	Urgent Danger : 01 palette déformée en creux, risque de casse.	25	E/C
6	Main courante gauche à remplacer.	32	E

Légende : **E** = Entreprise, **C** = Client, **S** = Satisfaisant, **N** = Sans Objet, **O** = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Nous vous conseillons la mise à l'arrêt de cet appareil tant que la palette n'a pas été remplacée.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. RC/1 Montée

1655

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	
21	Pistes galets de marches	Etat	21	O
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	
27	Balais antistatique	Etat	27	
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. RC/1 Montée 1655

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balilage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK94349 - 2004**

Identification : **Trav. 1/RC Descente**

Numéro : **1656**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **05 avril 2019**, nous avons constaté :

1	Station basse à nettoyer.	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer.	3	E
3	Renversement des marches en partie haute bruyant, y remédier.	5	E
4	Ossature à nettoyer.	16	C
5	Pistes galets de marches à vérifier.	21	E
6	Présence d'huile sur palettes, y remédier.	25	E
7	Chasse-têtes à installer.	46	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 1/RC Descente 1656

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	
21	Pistes galets de marches	Etat	21	O
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	
27	Balais antistatique	Etat	27	
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	O
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	S
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. 1/RC Descente 1656

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 3 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 94346 - 2004**

Identification : **Trav. 1/2 Montée**
 Numéro : **1657**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **05 avril 2019**, nous avons constaté :

1	Station haute à nettoyer.	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer.	3	E
3	Renversement des marches en partie haute bruyant, y remédier.	5	E
4	Ossature à nettoyer.	16	C
5	Pistes galets de marches à vérifier.	21	E
6	Présence d'huile sur palettes, y remédier.	25	E
7	Main courante droite marquée par galet. Main courante gauche accrocs, à surveiller.	32	E
8	Led rouges en partie haute à replacer.	39	C
9	Reprendre tôle le long de l'escalier.	49	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 1/2 Montée

1657

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	
21	Pistes galets de marches	Etat	21	O
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	
27	Balais antistatique	Etat	27	
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	O
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	O
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. 1/2 Montée 1657

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :

Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 3 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 94345 - 2004**

Identification : **Trav. 2/1 Descente**

Numéro : **1658**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **05 avril 2019**, nous avons constaté :

1	Station haute à nettoyer + bac récupérateur d'huile en partie basse à vider.	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer.	3	E
3	Ossature à nettoyer.	16	C
4	Pistes galets de marches à vérifier.	21	E
5	Présence d'huile sur palettes, y remédier.	25	E
6	Main courante droite à remplacer.	32	C
7	Reprendre tôle le long de l'escalier.	49	C
8	Traces d'huile en sous-face, y remédier.	53	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 2/1 Descente

1658

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	
21	Pistes galets de marches	Etat	21	O
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	
27	Balais antistatique	Etat	27	
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	O
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	O

Trav. 2/1 Descente 1658

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N



Audits Techniques

03 - ASCENSEURS

LEROYMERLIN

Magasin

"Tassin-la-Demi-Lune"

Caractéristiques :

Charge (kg) : 5300
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,6
 Niveaux : 2
 Course (m) : 5
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : BLOCAGE
 Machinerie : BASSE
 Portes Palières : AUTOMATIQUES
 Portes Cabine : AUTOMATIQUES

Magasin : "Tassin-la-Demi-Lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Type & Date : **SECA - 2004**

Identification : **Monte-charges Magasin**

N° Constructeur : **54362**

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **05 avril 2019**, nous avons constaté :

1	Relais dans armoire de manœuvre à refixer correctement.	15	E
2	Registre des contrôles à installer en machinerie.	24	E
3	Outils de consignation sur DTU à remplacer.	26	E
4	Triphonie sur cabine inopérante.	49	E
5	Boîtier électrique sur le toit de cabine à refermer.	61	E
6	Triphonie sous cabine inopérante.	71	E
7	Cuvette à nettoyer.	73	E
8	Panneaux de porte du niveau RC à remplacer (chocs). Chasse-pieds sur porte niveau 1 à remplacer.	93	C
9	Urgent : Triphonie en cabine inopérante.	115	E
10	Fond de cabine enfoncé.	122	C
11	Indicateur en cabine inopérant.	123	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

La triphonie étant inopérante, nous vous conseillons la mise à l'arrêt de l'appareil.
 Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Monte-charges Magasin

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	N
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	O
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	N
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	N

Monte-charges Magasin

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boitier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	O
62	Boitier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	O
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	N
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

Monte-charges Magasin

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	O
94	Câbles	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	N
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Alarme sonore	essais.	113	N
114	Interphonie	état, fixations, essais.	114	N
115	Tri phonie	état, fixations, essais.	115	O
116	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	116	S
117	Eclairage	état, fixations.	117	S
118	Contact choc	état, fixations, essais.	118	S
119	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	119	S
120	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	120	S
121	Instructions	état, fixations.	121	S
122	Accessoires	état, fixations.	122	O
123	Signalisations	état, fixations, essais.	123	O
124	Confort	bruits, coulissement.	124	S
125	Précision d'arrêt	essais.	125	S
126	Contact à clé pompier	essais.	126	N

Monte-charges Magasin

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

127	Centrale	aspect.	127	S
128	Fuites	vérin et raccord de vérin.	128	S
129	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	129	S
130	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	130	S
131	Réserves	hautes et basses.	131	S
132	Taquets antidérive	vérifier.	132	N
133	Purges	effectuer.	133	S
134	Crépines	état.	134	S
135	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	135	S
136	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	136	S
137	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	137	S
138	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	138	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 5300
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,6
 Niveaux : 4
 Course (m) : 10,7
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : COLLECTIVE
 Machinerie : BASSE
 Portes Palières : AUTOMATIQUES
 Portes Cabine : AUTOMATIQUES

Magasin : "Tassin-la-Demi-Lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Type & Date : SECA - 2004

Identification : Clients Gauche - 21200054360

N° Constructeur : DN140E

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du 05 avril 2019, nous avons constaté :

1	Machinerie à nettoyer et dégraisser.	3	E
2	Repère des niveaux en armoire inopérant.	9	E
3	Registre des contrôles à installer en machinerie.	24	E
4	Goulotte en machinerie à refermer.	25	E
5	Outils de consignation sur DTU à remplacer. Trou sur DTU à obstruer.	26	E
6	Dessus de cabine à nettoyer.	48	E
7	Cuvette à nettoyer.	73	E
8	Queue de billard sur porte -1 à régler. Vantail droit porte RC désaccouplé, y remédier.	93	E
9	Alarme sonore en cabine inopérante.	113	E
10	Contact choc inopérant.	118	E
11	Signalisation en cabine inopérante.	123	E
12	Dépannage manuel inopérant, y remédier.	136	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Machinerie commune Gauche et Droite.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Clients Gauche - 21200054360

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	O
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	O
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	S
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	O
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	N
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	N

Clients Gauche - 21200054360

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boitier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boitier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	N
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

Clients Gauche - 21200054360

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	O
94	Câbles	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Alarme sonore	essais.	113	O
114	Interphonie	état, fixations, essais.	114	N
115	Tri phonie	état, fixations, essais.	115	S
116	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	116	S
117	Eclairage	état, fixations.	117	S
118	Contact choc	état, fixations, essais.	118	O
119	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	119	S
120	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	120	S
121	Instructions	état, fixations.	121	S
122	Accessoires	état, fixations.	122	S
123	Signalisations	état, fixations, essais.	123	O
124	Confort	bruits, coulissement.	124	S
125	Précision d'arrêt	essais.	125	S
126	Contact à clé pompier	essais.	126	N

Clients Gauche - 21200054360

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

127	Centrale	aspect.	127	S
128	Fuites	vérin et raccord de vérin.	128	S
129	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	129	S
130	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	130	S
131	Réserves	hautes et basses.	131	S
132	Taquets antidérive	vérifier.	132	N
133	Purges	effectuer.	133	S
134	Crépines	état.	134	S
135	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	135	N
136	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	136	O
137	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	137	S
138	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	138	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 3300
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,6
 Niveaux : 4
 Course (m) : 10,7
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : COLLECTIVE
 Machinerie : BASSE
 Portes Palières : AUTOMATIQUES
 Portes Cabine : AUTOMATIQUES

Magasin : "Tassin-la-Demi-Lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Type & Date : SECA - 2004

Identification : Clients Droit - 21200054361

N° Constructeur : DN141E

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **05 avril 2019**, nous avons constaté :

1	Machinerie à nettoyer et dégraisser.	3	E
2	Registre des contrôles à installer en machinerie.	24	E
3	Goulotte en machinerie à refermer.	25	E
4	Outils de consignation sur DTU à replacer.	26	E
5	Cuvette à nettoyer et dégraisser.	73	E
6	Alarme sonore en cabine inopérante.	113	E
7	Contact choc inopérant.	118	E
8	Centrale à nettoyer.	127	E
9	Fuite d'huile sur refroidisseur, y remédier.	129	E
10	Urgent : Dépannage manuel inopérant, y remédier.	136	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Machinerie commune Gauche et Droite.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Clients Droit - 21200054361

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	O
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	S
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	O
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

2 - GAINÉ

29	Gaine	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	N
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gaine	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gaine	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gaine	état, fixations.	47	N

Clients Droit - 21200054361

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boitier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boitier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	N
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

Clients Droit - 21200054361

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câbles	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Alarme sonore	essais.	113	O
114	Interphonie	état, fixations, essais.	114	N
115	Tri phonie	état, fixations, essais.	115	S
116	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	116	S
117	Eclairage	état, fixations.	117	S
118	Contact choc	état, fixations, essais.	118	O
119	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	119	S
120	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	120	S
121	Instructions	état, fixations.	121	S
122	Accessoires	état, fixations.	122	S
123	Signalisations	état, fixations, essais.	123	S
124	Confort	bruits, coulissement.	124	S
125	Précision d'arrêt	essais.	125	S
126	Contact à clé pompier	essais.	126	N

Clients Droit - 21200054361

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

127	Centrale	aspect.	127	O
128	Fuites	vérin et raccord de vérin.	128	S
129	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	129	O
130	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	130	S
131	Réserves	hautes et basses.	131	S
132	Taquets antidérive	vérifier.	132	N
133	Purges	effectuer.	133	S
134	Crépines	état.	134	S
135	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	135	N
136	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	136	O
137	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	137	S
138	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	138	S



Fond de fosse.



Toit de cabine.



Armoire de manœuvre.



Cuve machinerie.



Refroidisseur machinerie.



Cuve machinerie.



Fond de fosse.



Palette enfoncée.



Rayure sur main courante.