



Audits Techniques

04 - ESCALIERS MECANIQUES

LEROYMERLIN

Magasin

"La Madeleine"

Caractéristiques :
Vitesse (m/s) 0,5
Course (mm) 4000
Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Magasin : **MADELEINE**

Adresse :
Leroy Merlin
25/27 Place de la Madeleine
75 008 PARIS

Constructeur & modèle :
SCHINDLER
9300AE-10-ET-30-100-KM-R

Numéro constructeur et date :
0011048672
2017

Identification :
ESC BAS MONTEE
RL 29933

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **06 août 2020**, nous avons constaté :

1	Déformation d'01 marche, à remplacer.	25	E
2	02 dents de peigne à remplacer niveau haut.	36	E
3	Absence anti passage en partie basse du côté droit	45	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **entretien essentiel**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **YENGADESSIN Yannis**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC BAS MONTEE RL 29933

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	S
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

ESC BAS MONTEE RL 29933

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : **MADELEINE**

Adresse :

**Leroy Merlin
25/27 Place de la Madeleine
75 008 PARIS**

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4000

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Constructeur & modèle : **SCHINDLER
9300AE-10-ET-30-100-KM-R**

Numéro constructeur et date : **0011048674
2017**

Identification : **ESC BAS DESCENTE
Numéro : RL 29934**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **06 août 2020**, nous avons constaté :

1	Légère déformation de la piste supérieur en partie haute côtés droit et gauche.	21	E
2	06 nez de marche cassés sur la même marche. Mise à l'arrêt de l'appareil en attente du remblacement des marches.	25	E
3	01 nez de marche cassé sur 01 marche, à remplacer.	25	E
4	01 dent de peigne cassée en partie basse, à remplacer.	37	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **YENGADESSIN Yannis**

Type du Contrat d'Entretien : **entretien essentiel**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC BAS DESCENTE RL 29934

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	S
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	O
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	O
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

ESC BAS DESCENTE RL 29934

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4000

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Magasin : **MADELEINE**

Adresse :
**Leroy Merlin
25/27 Place de la Madeleine
75 008 PARIS**

Constructeur & modèle :
**SCHINDLER
9300AE-10-ET-30-100-KM-R**

Numéro constructeur et date :
**0011048674
2017**

Identification :
Numéro : **ESC HAUT MONTEE
RL 29935**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **06 août 2020**, nous avons constaté :

1	Jeu entre volume verrier côté gauche en partie basse supérieur à 4 mm, à réduire.	34	E
2	Jeu entre main courante et balustrade inférieur à 80 mm en partie haute du côté droit, à augmenter.	45	C
3	Absence anti passage entre l'escalier 29935 et 29934 en partie basse.	45	E
4	Absence anti passage en partie basse du côté droit.	45	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **YENGADESSIN Yannis**

Type du Contrat d'Entretien : **entretien essentiel**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC HAUT MONTEE RL 29935

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	S
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	O
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

ESC HAUT MONTEE RL 29935

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balilage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : **MADELEINE**

Adresse :
Leroy Merlin
25/27 Place de la Madeleine
75 008 PARIS

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4000

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Constructeur & modèle :
SCHINDLER
9300AE-10-ET-30-100-KM-R

Numéro constructeur et date :
0011048674
2017

Identification :
ESC HAUT DESCENTE
 Numéro : **RL 29935**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **06 août 2020**, nous avons constaté :

1	02 nez de marche de cassés sur 02 marches, à remplacer.	25	E
----------	---	-----------	----------

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **YENGADESSIN Yannis**

Type du Contrat d'Entretien : **entretien essentiel**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC HAUT DESCENTE RL 29935

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	S
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	S
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	N
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

ESC HAUT DESCENTE RL 29935

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N



Audits Techniques

04 - ASCENSEURS

LEROYMERLIN

Magasin

"La Madeleine"

Caractéristiques :

Charge (kg) : 4000
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,15
 Niveaux : 4
 Course (m) : 12,66
 Traction : Hydraulique
 Manœuvre : collective montée descente
 Machinerie : Basse déportée
 Portes Palières : Coulissante manuelle
 Portes Cabine : sans / cellule

Magasin : **MADELEINE**

Adresse :
Leroy Merlin
25/27 Place de la Madeleine
75 008 PARIS

Type & Date : **THYSSEN - 2017**

Identification : **ASC - AMB40414**

N° Constructeur : **AMB40414**

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **06 août 2020**, nous avons constaté :

1	Machinerie à débarrasser.	3	E
2	Demande de secours sous cabine n'est pas accessible de la cuvette. RAPPEL	71	E
3	01 éclairage en cabine est à remettre en place et 02 sont inopérant. RAPPEL	118	E
4	Manque vis de fixation plancher cabine.	123	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.HINNER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU Leroy Merlin**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ASC - AMB40414

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	S
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	O
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	S
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	S
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	N
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	N
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S

ASC - AMB40414

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	N
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	N
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	O
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	S
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

ASC - AMB40414

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	N
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	N
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	N
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	S
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	S
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	N
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	N
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	N
114	Alarme sonore	essais.	114	N
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	S
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	O
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	N
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	O
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

ASC - AMB40414

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	S
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	S
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 2200
 Vitesse + Prise (m/s) : 1 / 1,20
 Niveaux : 4
 Course (m) : 16,27
 Traction : ADHERENCE
 Manœuvre : COLLECTIVE
 Machinerie : GAINE
 Portes Palières : AUTO LATERALE
 Portes Cabine : AUTO LATERALE

Magasin : **MADELEINE**

Adresse :
Leroy Merlin
25/27 Place de la Madeleine
75 008 PARIS

Type & Date : **THYSSEN - 2017**

Identification : **ASC - AMB40415**

N° Constructeur : **AMB40415**

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **06 août 2020**, nous avons constaté :

1	Toit de cabine à débarasser.	48	E
2	Demande de secours sur boîtier d'inspection sur toit de cabine inopérant.	60	E
3	Demande de secours sur boîtier d'inspection en cuvette inopérant.	73	E
4	Phonie Pompier inopérante.	110	E
5	Absence affichage du niveau Pompier en cabine.	122	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU Leroy Merlin**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.HINNER**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ASC - AMB40415

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	N
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	N
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	N
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	S
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	S
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	S
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	S
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	N

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	S
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	S
38	Landing	fixations, essais.	38	S
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S

ASC - AMB40415

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	O
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	S
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	S
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

ASC - AMB40415

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	S
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	S
110	Phonie Pompiers	essais.	110	O
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	S
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	S
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	S
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	O
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

ASC - AMB40415

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	N
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	N
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	N
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	N
132	Réserves	hautes et basses.	132	N
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	N
135	Crépines	état.	135	N
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	N
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	N
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	N
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	N

Caractéristiques :

Charge (kg) : 2200
 Vitesse + Prise (m/s) : 1 / 1,20
 Niveaux : 3
 Course (m) : 11,99
 Traction : Adhérence GEARLESS
 Manœuvre : collective montée descente
 Machinerie : gaine haute
 Portes Palières : auto latérale
 Portes Cabine : auto latérale

Magasin : **MADELEINE**

Adresse :
Leroy Merlin
25/27 Place de la Madeleine
75 008 PARIS

Type & Date : **THYSSEN - 2017**

Identification : **ASC - AMB40416**

N° Constructeur : **AMB40416**

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **06 août 2020**, nous avons constaté :

1	Toit de cabine à débarrasser.	48	E
2	Demande de secours sur boîtier d'inspection sur toit de cabine inopérant.	60	E
3	Demande de secours sur boîtier d'inspection en cuvette inopérant.	73	E
4	Phonie Pompier en réception est inopérante, y remédier.	110	E
5	Absence affichage du niveau Pompier en cabine.	122	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU Leroy Merlin**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.HINNER**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ASC - AMB40416

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	N
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	N
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	N
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	S
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	S
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	S
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	S
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	N

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	S
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	S
38	Landing	fixations, essais.	38	S
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S

ASC - AMB40416

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	O
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	S
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	S
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

ASC - AMB40416

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	S
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	S
110	Phonie Pompiers	essais.	110	O
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	S
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	S
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	S
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	O
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

ASC - AMB40416

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	N
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	N
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	N
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	N
132	Réserves	hautes et basses.	132	N
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	N
135	Crépines	état.	135	N
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	N
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	N
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	N
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	N

Caractéristiques :

Charge (kg) : 2000
 Vitesse + Prise (m/s) : 1 / 1,20
 Niveaux : 3
 Course (m) : 8,3
 Traction : ADHERENCE
 Manœuvre : COLLECTIVE
 Machinerie : GAINÉ
 Portes Palières : AUTO LATERALE
 Portes Cabine : AUTO LATERALE

Magasin : **MADELEINE**

Adresse :
Leroy Merlin
25/27 Place de la Madeleine
75 008 PARIS

Type & Date : **THYSSEN - 2017**

Identification : **ASC - AMB40417**

N° Constructeur : **AMB40417**

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **06 août 2020**, nous avons constaté :

1	Section de fils différente sur le domino du neutre dans l'armoire de commande.	15	E
2	Absence CMU crochets haut de gaine.	29	E
3	Toit de cabine à nettoyer.	48	E
4	02 barreaux de l'échelle pour accéder en cuvette sont déformés, échelle à remplacer.	74	E
5	Demande de secours qui se trouve sur le boîtier d'inspection en cuvette inopérante.	81	E
6	Remettre en place la câbléte de déverrouillage sur la porte palière du niveau bas.	88	E
7	Synthèse vocale inopérante, à remettre en fonction.	113	E
8	Absence affichage du niveau Pompier en cabine.	122	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **THYSSENKRUPP**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU Leroy Merlin**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M.HINNER**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ASC - AMB40417

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	N
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	N
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	N
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	S
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	S
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	S
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	O
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	S
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	S
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	S
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	N

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	O
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	S
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	S
38	Landing	fixations, essais.	38	S
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	S

ASC - AMB40417

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	O
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	O
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	S
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

ASC - AMB40417

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	O
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	S
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	S
110	Phonie Pompiers	essais.	110	S
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	essais.	113	O
114	Alarme sonore	essais.	114	S
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	S
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	S
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

ASC - AMB40417

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	N
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	N
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	N
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	N
132	Réserves	hautes et basses.	132	N
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	N
135	Crépines	état.	135	N
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	N
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	N
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	N
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	N