



Audits Techniques

06 - TRAVOLATORS

LEROYMERLIN

Magasin

"Tassin-la-Demi-lune"

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK94347 - 2004**

Identification : **Trav. Intérieur Mag. 1/RC Descente**
 Numéro : **1654**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **27 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Station haute et basse à nettoyer. RAPPEL	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer. RAPPEL	3	E
3	Cabochon d'inspection dans caisson haut cassé, à remplacer.	8	E
4	Ossature à nettoyer.	16	C
5	Pistes galets de marches à vérifier. RAPPEL	21	E
6	01 nez de marche cassé.	25	C
7	Mains courantes gauche et droite à remplacer.	32	C
8	Flèches sens de marche à installer.	38	C
9	Sens interdit à installer.	39	C
10	Garde-corps haut gauche à installer.	45	C
11	Marchandise sur plaque palière haute à débarrasser.	48	C
12	Marchandise sur plaque palière basse à débarrasser.	49	C
13	Habillage en sous-face côté gauche enfoncé.	53	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M HAYOT & M BRUN**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G. CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Supprimer la marchandise entre les 02 Escaliers mécaniques.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. Intérieur Mag. 1654

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	O
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	O
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	O
39	Sens interdit	Etat	39	O
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	O
49	Plaque palière Basse	Etat	49	O
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	S
53	Habillage sous-face	Etat	53	O

Trav. Intérieur Mag. 1654

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :
**Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune**

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 94348 - 2004**

Identification : **Trav. Intérieur Mag. RC/1 Montée**
Numéro : **1653**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **27 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Caissons haut et bas à nettoyer.	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer. RAPPEL	3	E
3	Chaîne d'entraînement de mains courantes à régler.	12	E
4	Ossature à nettoyer.	16	C
5	Flèches sens de marche à installer.	38	C
6	Sens interdit à installer.	39	C
7	Garde-corps haut gauche à installer.	45	C
8	Marchandise sur plaque palière haute à débarrasser.	48	C
9	Marchandise sur plaque palière basse à débarrasser.	49	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M HAYOT & M BRUN**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G. CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Supprimer la marchandise entre les 02 Escaliers mécaniques.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. Intérieur Mag. 1653

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	O
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	O
39	Sens interdit	Etat	39	O
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	O
49	Plaque palière Basse	Etat	49	O
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	S
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. Intérieur Mag. 1653

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balilage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :

Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : SCHINDLER - 9500

Numéro constructeur et date : RK 94350 - 2004

Identification : Trav. Entrée Mag. RC/1 Montée
Numéro : 1655

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du 27 novembre 2020, nous avons constaté :

1	Station haute à nettoyer + bac récupérateur d'huile en partie basse à vider. RAPPEL	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer. RAPPEL	3	E
3	Retournement des marches haut bruyant, y remédier.	5	E
4	Ossature à nettoyer.	16	C
5	Urgent : 03 palettes déformées, y remédier.	25	E/C
6	Galets de crosse haut et bas gauche bruyant, y remédier.	31	E
7	Main courante gauche à remplacer. RAPPEL	32	C
8	Tôles le long de l'escalier mécanique à reprendre.	53	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M HAYOT & M BRUN**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G. CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. Entrée Mag. RC

1655

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	O
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	O

Trav. Entrée Mag. RC

1655

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balilage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 4 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK94349 - 2004**

Identification : **Trav. Entrée Mag. 1/RC Descente**
 Numéro : **1656**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **27 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Station basse à nettoyer. RAPPEL	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer. RAPPEL	3	E
3	Renversement des marches en partie haute bruyant, y remédier. RAPPEL + Bruit (claquement au milieu) à supprimer.	5	E
4	Chaîne d'entraînement de mains courantes à régler.	12	E
5	Ossature à nettoyer.	16	C
6	Présence d'huile sur palettes, y remédier.	25	E
7	Chasse-têtes à installer.	46	C
8	Gouttes d'huile en sous-face (caisson haut) à nettoyer.	53	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M HAYOT & M BRUN**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G. CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	O
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	O
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	S
53	Habillage sous-face	Etat	53	O

Trav. Entrée Mag. 1/

1656

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (mm) 3 000

Largeur des marches (mm) 1 000

Inclinaison (°) : 12

Constructeur & modèle : **SCHINDLER - 9500**

Numéro constructeur et date : **RK 94346 - 2004**

Identification : **Trav. 1/2 Montée**
 Numéro : **1657**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **27 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Stations haute et basse à nettoyer. RAPPEL	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer. RAPPEL	3	E
3	Renversement des marches en partie haute bruyant, y remédier. RAPPEL	5	E
4	Chaîne d'entraînement main courante à régler.	12	E
5	Bruit sur groupe de levage, y remédier.	13	E
6	Ossature à nettoyer.	16	C
7	Présence d'huile sur palettes, y remédier. RAPPEL	25	E
8	Main courante droite marquée par galet. Main courante gauche accros, à surveiller. RAPPEL	32	E
9	Leds rouges en partie haute à replacer.	39	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M HAYOT & M BRUN**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G. CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 1/2 Montée

1657

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	O
13	Unité motrice	Etat	13	O
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	O
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	O
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Trav. 1/2 Montée 1657

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N

<p><u>Caractéristiques :</u></p> <p>Vitesse (m/s) 0,5</p> <p>Course (mm) 3 000</p> <p>Largeur des marches (mm) 1 000</p> <p>Inclinaison (°) : 12</p>	<p>Magasin : "Tassin-la-Demi-lune"</p> <p>Adresse : Leroy Merlin 12 Boulevard Victor Hugo 69 160 Tassin-la-Demi-Lune</p> <p>Constructeur & modèle : SCHINDLER - 9500</p> <p>Numéro constructeur et date : RK 94345 - 2004</p> <p>Identification : Trav. 2/1 Descente 1658</p>
--	---

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **27 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Station haute à nettoyer + bac récupérateur d'huile en partie basse à vider. RAPPEL	1	E
2	Notice de manœuvre manuelle à installer. RAPPEL	3	E
3	Chaîne d'entraînement main courante à régler.	12	E
4	Ossature à nettoyer.	16	C
5	Présence d'huile sur palettes, y remédier. RAPPEL	25	E
6	Mains courantes à remplacer.	32	C
7	Leds vertes en partie haute à replacer.	39	C
8	Traces d'huile en sous-face, y remédier. RAPPEL	53	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M HAYOT & M BRUN**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G. CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Trav. 2/1 Descente

1658

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	O
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	O
4	Huileurs	Etat	4	N
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	N
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	O
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	S
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	S
27	Balais antistatique	Etat	27	S
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	O
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	N
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	N
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	O

Trav. 2/1 Descente 1658

3 - DECRET 2008 - 1325

54	Cheminement	Balisage	54	S
55	D.T.U	Conformité	55	S
56	Boîtier d'inspection	Etat - Fixation	56	S
57	Stop dans caisson	Etat - Position - Fixation	57	S
58	Eclairage station		58	S
59	Prise de courant	Etat - Fixation	59	S
60	Eléments tournants	Mise en peinture	60	S
61	Echelon d'accès + Crosse rétablissement		61	S
62	Bloc de secours		62	N



Audits Techniques

03 - ASCENSEURS

LEROYMERLIN

Magasin

"Tassin-la-Demi-Lune"

Caractéristiques :

Charge (kg) : 5300
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,6
 Niveaux : 2
 Course (m) : 5
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : BLOCAGE
 Machinerie : BASSE
 Portes Palières : AUTOMATIQUES
 Portes Cabine : AUTOMATIQUES

Magasin : "Tassin-la-Demi-Lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Type & Date : SECA - 2004

Identification : Monte-charges Magasin

N° Constructeur : 54362

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **27 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Relais dans armoire de manœuvre à refixer correctement. RAPPEL	15	E
2	Registre des contrôles à installer en machinerie. RAPPEL	24	E
3	Outils de consignment sur DTU à replacer. RAPPEL	26	E
4	Triphonie sur cabine inopérante lors de notre passage.	49	E
5	Triphonie sous cabine inopérante lors de notre passage.	71	E
6	Cuvette à nettoyer. RAPPEL	73	E
7	Panneaux de porte du niveau RC à remplacer (chocs).	93	C
8	Triphonie en cabine inopérante lors de notre passage.	116	E
9	Fond de cabine enfoncé.	123	C
10	Indicateur en cabine inopérant. RAPPEL	124	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. TEYSSIE**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G.CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Lors de notre passage, problème sur le 220 V. Appareil en panne.

La Triphonie étant inopérante, nous vous conseillons la mise à l'arrêt de l'appareil.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Monte-charges Magasin

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	N
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	O
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	N
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	N

Monte-charges Magasin

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	O
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	N
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

Monte-charges Magasin

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	O
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	N
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	état, essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	N
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	O
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	O
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	O
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

Monte-charges Magasin

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	S
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 5300
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,6
 Niveaux : 4
 Course (m) : 10,7
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : COLLECTIVE
 Machinerie : BASSE
 Portes Palières : AUTOMATIQUES
 Portes Cabine : AUTOMATIQUES

Magasin : "Tassin-la-Demi-Lune"

Adresse :

Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Type & Date : SECA - 2004

Identification : Clients Gauche - 21200054360

N° Constructeur : DN140E

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **27 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Machinerie à nettoyer et dégraisser. RAPPEL	3	E
2	Registre des contrôles à installer en machinerie. RAPPEL	24	E
3	Outils de consignation sur DTU à remplacer. Trou sur DTU à obstruer. RAPPEL	26	E
4	Dessus de cabine à nettoyer. RAPPEL	48	E
5	Cuvette à nettoyer. RAPPEL	73	E
6	Queue de billard sur porte -1 à régler. RAPPEL	93	E
7	Alarme sonore en cabine inopérante. RAPPEL	114	E
8	Son de la Triphonie en cabine à améliorer.	116	E
9	Contact choc inopérant. RAPPEL	119	E
10	Signalisation en cabine inopérante. RAPPEL	124	E
11	Dépannage manuel inopérant, y remédier. RAPPEL	137	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. TEYSSIE**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G.CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Machinerie commune Gauche et Droite.
 Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Clients Gauche - 21200054360

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	O
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	S
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	N
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gainé	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gainé	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gainé	état, fixations.	47	N

Clients Gauche - 21200054360

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	O
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	N
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

Clients Gauche - 21200054360

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	O
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	état, essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	O
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	O
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	O
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	O
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

Clients Gauche - 21200054360

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	S
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	N
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	O
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 3300
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,6
 Niveaux : 4
 Course (m) : 10,7
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : COLLECTIVE
 Machinerie : BASSE
 Portes Palières : AUTOMATIQUES
 Portes Cabine : AUTOMATIQUES

Magasin : "Tassin-la-Demi-Lune"

Adresse :
Leroy Merlin
12 Boulevard Victor Hugo
69 160 Tassin-la-Demi-Lune

Type & Date : **SECA - 2004**

Identification : **Clients Droit - 21200054361**

N° Constructeur : **DN141E**

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **27 novembre 2020**, nous avons constaté :

1	Machinerie à nettoyer et dégraisser. RAPPEL	3	E
2	Registre des contrôles à installer en machinerie. RAPPEL	24	E
3	Goulotte en machinerie à refermer. RAPPEL	25	E
4	Outils de consignation sur DTU à remplacer. RAPPEL	26	E
5	Cuvette à nettoyer et dégraisser. RAPPEL	73	E
6	Alarme sonore en cabine inopérante. RAPPEL	114	E
7	Fond de cabine détériorée.	123	C
8	Centrale à nettoyer. RAPPEL	128	E
9	Joint de vérins à remplacer.	129	E
10	Fuite d'huile sur refroidisseur, y remédier. RAPPEL	130	E
11	Urgent : Dépannage manuel inopérant, y remédier. RAPPEL	137	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **SCHINDLER**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire : **M. TEYSSIE**

Auditeur A.C.E.S. : **Y. FENELOUX & G.CHAMPROMIS**

CONCLUSIONS

Machinerie commune Gauche et Droite.
 Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de quarante cinq jours ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Clients Droit - 21200054361

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	O
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	S
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	O
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

2 - GAINÉ

29	Gainé	aspect.	29	S
30	Coulisseaux cabine	état, fixation.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, Fixation.	31	N
32	Fin de course révision	état, fixation, essai..	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	état, fixation, essai.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	état, fixation, essai.	34	S
35	Poulies	déflexions, renvois, sélecteur, graissage.	35	S
36	Fins de course	contacts, fixations.	36	S
37	Contrepoids	têtes de câbles, boulonnerie, ressorts, verrouillage des gueuses.	37	N
38	Landing	fixations, essais.	38	N
39	Câbles	état, tension.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, fixation, essais	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	S
42	Guidages cabine et cpds	alignement, graissage. Type : (Bois - Rond - Rond creux - T)	42	S
43	Chaines compensation	état, fixations, graissage.	43	N
44	Arrêt haut de gaine	état, fixations, essais.	44	S
45	Canalisations électriques	état, fixations.	45	S
46	Réserve haut de gaine	vérification..	46	S
47	Intercepteurs en gaine	état, fixations.	47	N

Clients Droit - 21200054361

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	S
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	N
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	S
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

Clients Droit - 21200054361

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	N
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse vocale	état, essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	O
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	S
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	S
123	Accessoires	état, fixations.	123	O
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	S
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

Clients Droit - 21200054361

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect.	128	O
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	O
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	O
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	N
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	O
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S